

Идеальный баланс света и тени




RU/2025

МАТЕКРУС

Перголы • Остекление • Системы затенения

МАТЕКУС
Перголы • Остекление • Системы затенения



предел - воображение

Решения для жилого пространства...

МАТЕКРУС разрабатывает и производит широкий ассортимент решений для открытых жилых пространств. Биоклиматические алюминиевые перголы, подвижные и стационарные стеклянные крыши, раздвижные стеклянные системы, ZIP-шторы, маркизы и многое другое.

Дизайн, инновации, надежность, высокое качество и безопасность — основные принципы компании. Услуги, которые она предоставляет крупнейшим мировым брендам, являются естественным результатом этих принципов. Принцип уважения к природе и людям для лучшей жизни также является неотъемлемой частью МАТЕКРУС.


Элегантные конструкции МАТЕКРУС подходят практически для любой архитектуры дома — современной или классической. Компания также предлагает множество гибких решений для различных коммерческих объектов, таких как рестораны, кафе и бизнес-центры.

Решения МАТЕКРУС для жилых пространств добавляют комфорта, безопасности и ценности вашему пространству.

01


ROYAL

Биоклиматическая
Пергола




Конфигурации


1 Отдельностоящая, вариант-1




2 Настенное крепление, панели, перпендикулярные стене




3 Настенное крепление с двух сторон, панели, перпендикулярные стене




4 Настенное крепление, панели, параллельные стене




5 Настенное крепление, панели, параллельные стене




6 Отдельностоящая, вариант-2



7 Настенное крепление, панели, перпендикулярные стене



8 Настенное крепление, панели, перпендикулярные стене





ROYAL

Биоклиматическая пергола

Биоклиматическая пергола МАТЕКРУС Royal с моторизированной крышей из алюминиевых панелей защищает от солнца летом и пропускает свет и тепло зимой. Благодаря своему уникальному запатентованному дизайну и высокому качеству, она позволяет использовать жилое пространство в течение всех 4 сезонов, обеспечивая максимальный уровень комфорта.

Специальная технология с двойным двигателем в Royal Bioclimatic Pergola предоставляет высочайшие стандарты, которые может предложить пергола. Вы можете регулировать расстояние между панелями на крыше с помощью пульта дистанционного управления, наслаждаясь солнечным светом и свежим воздухом.

Кроме того, вы можете открыть или закрыть крышу до нужного вам уровня с помощью пульта.


Royal Bioclimatic Pergola может устанавливаться как отдельно стоящая конструкция или крепиться к стене. Уникальный дизайн и технологии обеспечивают идеальную герметичность. Пергола чрезвычайно прочна и безопасна благодаря алюминиевым панелям толщиной 3,3 мм и усиленной системе направляющих. Встроенный слой полиуретановой изоляции в алюминиевых панелях обеспечивает превосходную тепло- и звукоизоляцию.

Кроме того, Royal оснащена скрытой системой дренажа, которая отводит дождевую воду через стойки, сохраняя пространство под перголой сухим.

Royal / Технические характеристики


Складирование лопастей

МАТЕКРУС Royal оснащена запатентованной технологией складирования лопастей, которая обеспечивает естественную вентиляцию и может сдвигаться, превращая пространство в открытую зону. В полностью закрытом состоянии она обеспечивает оптимальную защиту от дождя и снега. Один модуль может покрывать до 35 квадратных метров, а передний пролет может достигать 4 метров.



Гибкая настройка положения

Алюминиевые лопасти МАТЕКРУС Royal могут регулироваться под любым углом от 0 до 105 градусов с помощью пульта дистанционного управления, позволяя получать нужное количество солнечного света. Выбирая направление и угол поворота, можно точно контролировать интенсивность освещения. Эта функция также позволяет регулировать уровень вентиляции жилого пространства по вашему желанию.



Maximum width for each module	7500 mm *
Maximum depth for each module	10000 mm **
Self-standing / Wall-mounted	✓
Dimensions of column	155 X 180 mm
Maximum height	Optional
Insulated blades	✓
Extruded aluminum	✓
Motorized	✓
Remote controlling & Start-Stop	✓
Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓

* Max 4000 mm depth ** Max 2000 mm width

Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Customizing the position of the blades	✓
Retractable	✓
Maximum protection against weather	✓
Curtain systems	Optional
Glass systems	Optional
Lighting	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.



ПРОФИЛЬ ВЕТРОЗАЩИТЫ

ТЕРМОСТОЙКИЕ ФИТИЛИ
ИЗ EPDM

ПОДВИЖНЫЕ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ПАНЕЛИ НА 0-105°

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ С 4 СТОРОН

СКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ВОДЫ


АЛЮМИНИЙ



КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОТОРИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ




ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ИЗОЛЯЦИЯ




СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС ROYAL
— ЭТО
БИОКЛИМАТИЧЕСКАЯ
ПЕРГОЛА,
КОТОРАЯ
ПОЛНОСТЬЮ
ОТКРЫВАЕТСЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ
ЗАЩИТУ ОТ
ДОЖДЯ
И КОНТРОЛЬ
ИНТЕНСИВНОСТИ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА.**



02


ROYAL SKY

Биоклиматическая
Пергола




Конфигурации


1 Отдельностоящая, вариант-1




2 Настенное крепление, панели, перпендикулярные стене




3 Настенное крепление с двух сторон, панели, перпендикулярные стене




4 Настенное крепление, панели, параллельные стене




5 Настенное крепление, панели, параллельные стене




6 Отдельностоящая, вариант-2



7 Настенное крепление, панели, перпендикулярные стене



8 Настенное крепление, панели, перпендикулярные стене





ROYAL SKY

Биоклиматическая пергола

МАТЕКРУС Royal Sky — это биоклиматическая пергола с моторизированной крышей из алюминия и стекла, которая защищает от солнца летом и обеспечивает свет и тепло зимой.

Благодаря уникальному запатентованному дизайну она позволяет использовать жилое пространство в любых условиях на протяжении всех 4 сезонов. Даже при закрытых алюминиевых панелях Royal Sky дает возможность видеть небо и пропускать больше света. Стекланные и алюминиевые панели Royal Sky можно комбинировать, создавая особую атмосферу в пространстве.


Специальная технология с двойным двигателем обеспечивает высочайшие стандарты, которые может предложить пергола. Royal Sky Bioclimatic Pergola обладает идеальной герметичностью благодаря уникальному дизайну и передовым технологиям. Конструкция исключительно прочная и безопасная, с алюминиевыми панелями толщиной 3,3 мм и усиленной системой направляющих.

Закаленные солнечные стеклопакеты с низким коэффициентом излучения (Low-E), предназначенные для наружного использования, обеспечивают тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, Royal Sky оснащена скрытой системой дренажа, которая отводит дождевую воду через стойки, сохраняя пространство под перголой сухим.

Royal Sky / Технические характеристики

СТЕКЛЯННЫЕ ЛОПАСТИ


Ламинированные двухслойные стеклянные лопасти Royal Sky сохраняют прохладу летом и тепло зимой. Даже в полностью закрытом состоянии они пропускают дневной свет и обеспечивают чистый обзор неба. Обеспечивая энергосбережение, комфорт и связь с природой, один модуль может покрывать до 35 квадратных метров, а передний пролет достигать 4 метров.



Maximum width for each module	4500 mm
Maximum depth for each module	6000 mm
Self-standing / Wall-mounted	✓
Dimensions of column	155 x180 mm
Height	Optional
Glass thickness/Air gap	4 mm/12 mm AG/4 mm
Glass features	Tempered solar low-E glass Tempered insulating glass
Mirror & Glass colour	Optional
Extruded aluminum	✓
Remote controlling & Start-Stop	✓

РЕТРАКТАБЕЛЬНЫЕ ЛОПАСТИ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГЛЫ

Алюминиево-стеклянные панели МАТЕКРУС Royal Sky могут регулироваться под нужным углом для проникновения солнечного света в пространство. Запатентованная технология складирования лопастей обеспечивает естественную вентиляцию и позволяет сдвигать панели, превращая пространство в открытую зону. В полностью закрытом состоянии система обеспечивает оптимальную защиту от дождя и снега.



Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Customizing the position of the blades	✓
Retractable	✓
Maximum protection against weather	✓
Curtain systems	Optional
Glass systems	Optional
Lighting	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.



ПОДВИЖНЫЕ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ПАНЕЛИ НА 0-105°

СОХРАНЕНИЕ ДНЕВНОГО СВЕТА, ДАЖЕ КОГДА
СИСТЕМА ЗАКРЫТА

ТЕРМОСТОЙКИЕ ФИТИЛИ
ИЗ EPDM

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ

ПРОФИЛЬ ВЕТРОЗАЩИТЫ

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ С 4 СТОРОН

СКРЫТАЯ СИСТЕМА
ОТВОДА ВОДЫ


АЛЮМИНИЙ



КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




МОТОРИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА




ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



закаленное
стекло



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ИЗОЛЯЦИЯ




СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
ROYAL SKY
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИДЕАЛЬНОЕ
БИОКЛИМАТИЧЕСКОЕ
НАРУЖНОЕ
ЖИЛОЕ
ПРОСТРАНСТВО
В КОНТАКТЕ
С ПРИРОДОЙ**



03


CROWN

Биоклиматическая
Пергола




Конфигурации


1 Отдельностоящая, персонализированные колонны, вариант-1




2 Отдельностоящая, персонализированные колонны, вариант-2




3 Отдельностоящая, персонализированные колонны, вариант-3




4 Отдельностоящая, персонализированные колонны, вариант-4




5 Настенное крепление, панели, перпендикулярные стене, персонализированные колонны




6 Настенное крепление с двух сторон, панели, параллельные стене, персонализированные колонны



7 Настенное крепление с двух сторон, панели, перпендикулярные стене, персонализированные колонны, двойной модуль



8 Настенное крепление с двух сторон, панели, перпендикулярные стене, персонализированные колонны, тройной модуль





CROWN


Биоклиматическая пергола

МАТЕКРУС Crown — это моторизованная биоклиматическая пергола с крышей из алюминиевых панелей. Благодаря своей особой запатентованной конструкции и высокому качеству она позволяет вам максимально использовать свое жилое пространство в течение 4 сезонов в желаемых вами условиях. Стандартные модули можно настраивать: изменять их расположение, толщину и цвет, а также создавать различные архитектурные решения, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство использования пространства. Расстояние между панелями на крыше можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления, или их можно открывать и закрывать до нужной точки. МАТЕКРУС Crown можно использовать как настенную или отдельно стоящую. Она обеспечивает уникальную тепло- и звукоизоляцию благодаря специальному полиуретановому изоляционному материалу, размещенному внутри алюминиевых панелей. Кроме того, Crown имеет скрытую дренажную систему от крыши до столбов для отвода дождевой воды и поддержания сухости в зоне перголы.

Crown / Технические данные

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН


Crown предлагает совершенно другой опыт проектирования. Стандартные модули могут быть персонализированы, их расположение, толщина, цвета могут быть изменены, и различные архитектурные решения могут быть созданы в гармонии с пространством.



Maximum width for each module	5000 mm
Maximum depth for each module	5000 mm
Dimensions of poles	50x50 and 300x50 mm
Maximum height	3000 mm
Extruded aluminum	✓
Insulated blades	✓
Motorized	✓
Remote controlling & Start-Stop	✓
Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Durability	✓

ВЫДВИЖНЫЕ ЛЕЗВИЯ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГЛЫ


Алюминиевые/стеклянные панели МАТЕКРУС Crown можно отрегулировать под нужным углом, чтобы солнечный свет проникал в помещение. Он оснащен запатентованной технологией укладки лопастей, которая обеспечивает естественную вентиляцию и убирается, превращая помещение в открытый воздух. Он также обеспечивает оптимальную защиту от дождя и снега, когда створки полностью закрыты.



Easy cleaning and maintenance	✓
Customizing the position of the blades	✓
Retractable	✓
Maximum protection against weather	✓
Glass/aluminum blades	Optional
Curtain systems	Optional
Glass systems	Optional
Lighting	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.



ПОДВИЖНЫЕ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ПАНЕЛИ НА 0-105°

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ

ПРОФИЛЬ ВЕТРОЗАЩИТЫ

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ С 4 СТОРОН

ТЕРМОСТОЙКИЕ ФИТИЛИ
ИЗ EPDM

СКРЫТАЯ СИСТЕМА
ОТВОДА ВОДЫ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ КОЛОННЫ

АЛЮМИНИЙ	КОМПОНЕНТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	МОТОРИЗОВАННАЯ СИСТЕМА	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ГАРАНТИЯ 2 ГОДА	СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ	ИЗОЛЯЦИЯ	СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ CE
AL					LED				



**МАТЕКРУС
CROWN ДЕЛАЕТ
КАЖДЫЙ
НАРУЖНЫЙ
ПРОЕКТ
УНИКАЛЬНЫМ
И ЭКСКЛЮЗИВНЫМ
БЛАГОДАРЯ
 ГИБКОСТИ
ДИЗАЙНА**



04


DREAM

Системы
стеклянной крыши




Конфигурации


1 Настенное крепление, одинарный модуль




2 Настенное крепление, двойной модуль




3 Настенное крепление с двух сторон, одинарный модуль



4 Настенное крепление с двух сторон, тройной модуль



5 Настенное крепление, двойной модуль



6 Настенное крепление, тройной модуль





DREAM

Системы стеклянной кровли


МАТЕКРУС Dream фиксированная стеклянная крыша — это система, которую можно применять на террасах, балконах и в садах в коммерческих помещениях и домах. Dream, изготовленная с использованием высококачественных алюминиевых профилей и изолированных стекол, подходящих для использования на открытом воздухе, предлагает возможность ощутить комфорт на открытом воздухе и в помещении. Это идеальный продукт с максимальным удовольствием от неба благодаря большим размерам стекла и гибким функциям монтажа, которые можно адаптировать к любому размеру в зависимости от пространства.

МАТЕКРУС Dream устойчива к неблагоприятным погодным условиям, водонепроницаема и не подвержена ржавчине.

Dream / Технические данные

ШИРОКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ


Стеклянная крыша МАТЕКРУС Dream — идеальное решение для оптимизации пространства и обеспечения ясного обзора благодаря большим стеклянным панелям, которые максимально пропускают солнечный свет в течение дня.



Maximum dimensions for each module	Optional
Glass thickness/ Air gap	4 mm/ 16 mm AG/4 mm - 5 mm/15 mm AG/4 mm 5 mm/14 mm AG/5 mm - 6 mm/20 mm AG/6 mm
Glass feature	Optional
Number of glass panels	2 - 3 - 4 - 5
Maximum dimensions for each module	900 x 3000 mm
Glass colour	Optional
Self-standing / Wall-mounted	✓
Height	Optional
Minimum slope	12 - 15%

ИЗОЛЯЦИЯ

МАТЕКРУС Dream обеспечивает долговечность, энергосбережение, светопропускание, звуко- и теплоизоляцию с помощью панелей из закаленного стекла Solar Low-E. Он обеспечивает прохладную среду в жаркую погоду и теплую среду в холодную погоду.



Extruded aluminum	✓
Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Durability	✓
Maximum protection against weather conditions	✓
Curtain systems	Optional
Glass systems	Optional
Lighting	Optional
Colour	Single/ Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.



ШИРОКИЕ ПАНЕЛИ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ

ПРОФИЛЬ ВЕТРОЗАЩИТЫ

НАКЛОН 12-15%

СКРЫТАЯ СИСТЕМА
ОТВОДА ВОДЫ

АЛЮМИНИЙ



КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



закаленное
стекло



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ




ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ИЗОЛЯЦИЯ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
DREAM — ЭТО
КРОВЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА,
КОТОРАЯ
ОБЪЕДИНЯЕТ В
СЕБЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬН
ОСТЬ И СТИЛЬ**



05


DREAM PLUS

Автоматизированные
системы стеклянной
крыши




Конфигурации


1 Настенное крепление, 1 неподвижная стеклянная панель, 2 подвижные стеклянные панели, одинарный модуль




2 Настенное крепление, 1 неподвижная стеклянная панель, 3 подвижные стеклянные панели, двойной модуль




3 Настенное крепление с двух сторон, 1 неподвижная стеклянная панель, 2 подвижные стеклянные панели, одинарный модуль




4 Настенное крепление с двух сторон, 1 неподвижная стеклянная панель, 2 подвижные стеклянные панели, двойной модуль



5 Настенное крепление, 1 неподвижная стеклянная панель, 1-2-3 подвижные стеклянные панели, шесть модулей



6 Настенное крепление, 1 неподвижная стеклянная панель, 1-2-3 подвижные стеклянные панели, шесть модулей





DREAM PLUS


Автоматизированные системы стеклянной крыши

Крыша, которая открывается одним касанием между вами и небом; очень стильная крыша, которую вы можете открывать и закрывать, когда захотите. МАТЕКРУС Dream Plus — это жилое пространство, где вы можете оставить вне дождя, снега и ветра зимой наслаждаться солнцем летом. Dream Plus, представляющая собой автоматическую стеклянную крышу с теплоизоляцией, можно управлять с помощью пульта дистанционного управления. Это продукт, который становится все более предпочтительным с каждым днем, поскольку он является идеальным решением как для домов, так и для коммерческих помещений.

Dream Plus / Технические данные

Моторизованные стеклянные панели


Широкое разнообразие вариантов благодаря подвижным стеклянным панелям, которыми можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.



Maximum dimensions for each module	2000 x 5500 mm / 6000 x 2500 mm 1350 x 9000 mm
Glass thickness / Air gap	4 mm/22mm AG/4 mm - 5 mm/21mm AG/4 mm 5 mm/20mm AG/5 mm - 6 mm/18mm AG/6 mm
Glass feature	Tempered Solar Glass + Tempered Insulating Glass
Number of glass panels	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Glass colour	Optional
Self-standing / Wall-mounted	✓
Height	Optional
Minimum slope	12 - 15%
Extruded aluminum	✓

ИЗОЛЯЦИЯ

МАТЕКРУС Dream Plus обеспечивает долговечность, энергосбережение, светопропускание, звуко- и теплоизоляцию с помощью ламинированных стеклянных панелей. Обеспечивает прохладную среду в жаркую погоду и теплую среду в холодную погоду.



Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Maximum protection against weather conditions	✓
Motorized	✓
Curtain systems	Optional
Glass systems	Optional
Lighting	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ,
ВСТРОЕННОМУ В БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ПОДВИЖНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ С
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПРОФИЛЬ ВЕТРОЗАЩИТЫ

СКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ВОДЫ


АЛЮМИНИЙ



КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОТОРИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



закаленное
стекло



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ИЗОЛЯЦИЯ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
DREAM PLUS
ЭТО ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВА
ННАЯ И
ИЗОЛИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
РАЗДВИЖНОЙ
КРЫШИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ**



06


UPGLASS

Автоматизированные
системы
стекла




Конфигурации


1 Система из 3 стеклянных панелей
1 неподвижная стеклянная панель
2 стеклянные панели, подвижные вниз
Одинарный модуль




2 Система из 4 стеклянных панелей
1 неподвижная стеклянная панель
2 стеклянные панели, подвижные вниз
Двойной модуль




3 Система из 3 стеклянных панелей
1 неподвижная стеклянная панель
2 стеклянные панели, подвижные вниз/вверх
Тройной модуль




4 Система из 2 стеклянных панелей
1 неподвижная стеклянная панель
1 стеклянная панель, подвижные вниз
Одинарный модуль



5 Система из 2 стеклянных панелей
1 неподвижная стеклянная панель
1 стеклянная панель, подвижные вниз/вверх
Двойной модуль



6 Система из 2 стеклянных панелей
1 неподвижная стеклянная панель
1 стеклянная панель, подвижные вниз/вверх
Тройной модуль





UPGLASS

Стекланные системы


МАТЕКРУС Upglass — это полностью автоматическая, дистанционно управляемая, 100% очищаемая, моторизованная вертикальная стеклянная система. Телескопические гильотинные линзы Upglass — это очень качественное и стильное решение с высоким стандартом производства. Оно также обеспечивает оптимальную производительность с точки зрения теплоизоляции, дневного света, яркого жилого пространства и энергосбережения.

МАТЕКРУС Upglass — это индивидуальное архитектурное стеклянное решение, и в соответствии с потребностями вашего пространства могут быть созданы различные конфигурации. Upglass, чрезвычайно прочная и стильная подвижная стеклянная система, идеально подходит для ресторанов, террас и садов. МАТЕКРУС Upglass с ее запатентованной конструкцией обеспечивает 100% очистку изнутри, даже на высоких этажах.

Upglass / Технические данные


УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

МАТЕКРУС Upglass предлагает гибкую и практичную функциональность, позволяя собирать стеклянные панели либо вниз, либо вверх.



УЛУЧШЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ


МАТЕКРУС Upglass имеет подвижный профиль, предназначенный для обеспечения безопасности людей и материалов. Когда система открыта, она исключает риск защемления и несчастных случаев.



Maximum width for each module	5500x3000 mm
Extra support profile	Optional
100% cleanable mechanism	Optional
Glass thickness /Air gap	4 mm/ 22mm AG/4 mm - 5 mm/20mm AG/5 mm
Glass features	Tempered insulating glass
Solar Low-E glass	Optional
Glass colour	Optional
Number of glasses for each module	2 - 3 - 4
Extruded aluminum	✓

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОДДЕРЖКИ

МАТЕКРУС Upglass может применяться как единый модуль шириной до 5000 мм с его запатентованным дополнительным профилем поддержки. Эти широкоугольные стекла обеспечивают идеальный обзор.



100% ОЧИЩАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Запатентованная конструкция Upglass дает возможность полностью очищать внутреннюю и внешнюю часть стекла, даже в высотных зданиях. Эту очистку можно легко выполнить изнутри здания.



Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Maximum protection against weather conditions	✓
Motorized	✓
Curtain systems	Optional
Awning systems	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБАНИЮ И
РАСКАЧИВАНИЮ БЛАГОДАРЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОПОРНЫМ
ПРОФИЛЯМ

ВЫДВИЖНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ
ВВЕРХ/ВНИЗ


БЕСШУМНЫЙ МЕХАНИЗМ С
ПРОЧНЫМ РЕМЕШКОМ

ИЗОЛЯЦИЯ СО СКРЫТЫМ ВОРСОМ,
ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ


АЛЮМИНИЙ



КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОТОРИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



закаленное
стекло



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ




ИЗОЛЯЦИЯ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
UPGLASS
ЭТО ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВА
ННАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
СИСТЕМА,
КОТОРАЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
РЕШЕНИЕ,
ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ
ОБЕИХ
БАЛКОННЫХ
ПОКРЫТИЙ
И СТЕКЛЯННЫХ
СТЕН.**



07


RAILGLASS

Скользящие
Стеклянные
Системы




Конфигурации


1 Система из 3 стеклянных панелей с возможностью открывания вправо/влево, одинарный модуль




2 система из 3 стекол с возможностью открывания вправо/влево, двойной модуль




3 Система из 4 стеклянных панелей с возможностью открывания вправо/влево, одинарный модуль



4 Система из 4 стеклянных панелей с возможностью открывания вправо/влево, двойной модуль




5 Система из 4 стеклянных панелей, открываемая с середины, одинарный модуль



6 Система из 6 стеклянных панелей, открываемая с середины, двойной модуль



7 Система из 8 стеклянных панелей, открываемая с середины, одинарный модуль





RAILGLASS


Стекланные системы

МАТЕКРУС Railglass — это раздвижная стеклянная система нового поколения с запатентованной конструкцией. Она может использоваться в виде одного модуля на высоте 3400 мм с дополнительным опорным профилем. Благодаря своему минималистичному и прочному виду она является популярным архитектурным решением для домов и коммерческих помещений. Дополнительные опорные профили придают стеклянным панелям элегантный вид и долговечность. Возможность собирать с обеих сторон добавляет дополнительный комфорт использованию Railglass. Высокие и низкие варианты нижней направляющей также предлагают различные решения для внутреннего и наружного использования. МАТЕКРУС Railglass изготовлен из изолированного стекла и является высокоэффективным продуктом с точки зрения климатического баланса жилого пространства.

Railglass / Технические данные

ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ


Railglass предлагает как безпороговые версии, обеспечивая решения, адаптированные к требованиям пространства. Каждая версия удовлетворяет различные потребности, сочетая эстетику и функциональность.



Maximum width for each module	7000 mm
Maximum height for each module	4000 mm
Extra support profile	Optional
Arm profile	Optional
Maximum width for each glass panel	1000 - 1300 mm
Glass thickness	4 mm/12 mm AG/4 mm
Glass features	Tempered insulating glass
Solar Low-E glass	Optional
Glass colour	Optional
Number of glasses for each module	2-3-4-6-8
With/without threshold crossing	Optional


МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ ПРОФИЛЕМ

С дополнительным поддерживающим профилем возможно достичь высоты 4000 мм в одном модуле. Эта особенность обеспечивает не только более элегантный и изысканный внешний вид, но и более широкий обзор.



ВАРИАНТЫ ЗАМКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Railglass оснащена стандартной системой запирания изнутри. Опционально возможно добавить замковую систему снаружи.



Locking system	Optional
Extruded aluminum	✓
Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Maximum protection against weather conditions	✓
Curtain systems	Optional
Awning systems	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБАНИЮ И
РАСКАЧИВАНИЮ БЛАГОДАРЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОПОРНЫМ ПРОФИЛЯМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОФИЛИ НА ЛЮБУЮ СТЕКЛЯННУЮ ПАНЕЛЬ

СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ ИЗНУТРИ/СНАРУЖИ

РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА С /БЕЗ
ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ПОРОГА

ИЗОЛЯЦИЯ СО СКРЫТЫМ ВОРСОМ,
ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

АЛЮМИНИЙ




КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



закаленное
стекло




ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ИЗОЛЯЦИЯ




СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
RAILGLASS – ЭТО
РАЗДВИЖНАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
СИСТЕМА,
ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧИСТОГО ОБЗОРА.**





FOLDGLASS
Стеклянные
Системы



Конфигурации


1 Система из 2 стеклянных панелей, одинарный модуль




2 Система из 3 стеклянных панелей, одинарный модуль




3 Система из 4 стеклянных панелей, одинарный модуль




4 Система из 5 стеклянных панелей, одинарный модуль




5 Система из 6 стеклянных панелей, одинарный модуль




6 Система из 7 стеклянных панелей, одинарный модуль



7 Система из 8 стеклянных панелей, одинарный модуль



8 Система из 9 стеклянных панелей, одинарный модуль





FOLDGLASS


Стекланные системы

MATEKPYC Foldglass – это минималистичная складная стеклянная система. Обладая простым и элегантным дизайном, Foldglass подходит как для жилых, так и для коммерческих помещений благодаря ламинированному стеклу и высококачественным алюминиевым профилям. Возможность складывания стеклянных панелей на одну сторону позволяет минимизировать занимаемое пространство в жилых зонах. MATEKPYC Foldglass – это архитектурное решение, которое можно применять как на ровных, так и на овальных поверхностях. Более эффективное затенение достигается за счёт установки складных алюминиевых жалюзи между стеклопакетами панели.

Foldglass / Технические данные

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЖИЗНИ


Панели МАТЕКРУС Foldglass складываются на одну сторону, занимая минимум места и оставляя больше пространства для комфортной жизни.



Maximum width for each module	6500 mm
Maximum height for each module	2500 mm
Maximum glass panel width	650 mm
Glass thickness / Air gap	4 mm/22 mm AG/4 mm
Glass feature	Tempered insulating glass
Solar low-e glass	Optional
Glass colour	Optional
Extruded aluminum	✓
Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОВАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ


Возможность применения МАТЕКРУС Foldglass на овальных поверхностях — это значительное преимущество по сравнению со многими другими стеклянными системами в одном модуле. Эта особенность обеспечивает не только более элегантный и утончённый внешний вид, но и более широкий обзор.



Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Maximum protection against weather conditions	✓
Jalousie between the glass	Optional
Curtain systems	Optional
Awning systems	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.




АЛЮМИНИЙ



КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



закаленное
стекло



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ИЗОЛЯЦИЯ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
FOLDGLASS
ОПТИМИЗИРУЕТ
ПРОСТРАНСТВО
БЛАГОДАРЯ
МИНИМАЛИСТИЧН
ОМУ ДИЗАЙНУ,
СОЧЕТАЮЩЕМУ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И
ПРАКТИЧНОСТЬ**



09


ZIP BLIND

Системы
затенения




Конфигурации


1 Zip blind (штора на молнии) Одинарный модуль




2 Zip blind (штора на молнии) Двойной модуль




3 Zip blind (штора на молнии) Тройной модуль




4 Zip blind (штора на молнии) (для крыши) Одинарный модуль



5 Zip blind (штора на молнии) (для крыши) Двойной модуль



6 Zip blind (штора на молнии) (для крыши) Двойной модуль





ZIP BLIND


Системы затенения

MATEKPYC Zip Blind – это моторизованная автоматическая система штор, которая может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Наиболее важной особенностью Zip Blind является то, что ткань остаётся натянутой и сохраняет свою форму благодаря специальной застёжке-молнии. Zip Blind, являясь автоматической шторной системой нового поколения, может использоваться с системой стеклянных крыш и предотвращает интенсивное нагревание через все горизонтальные и наклонные окна. Специальная ткань обеспечивает вентиляцию, но при этом является водонепроницаемой. Zip Blind также обеспечивает отличное затенение при вертикальном использовании и предлагает элегантное архитектурное решение. Благодаря высокому качеству ткани, дистанционно управляемому моторизованному механизму и стильному дизайну, Zip Blind является наиболее популярной шторной системой для жилых и коммерческих помещений.

Zip Blind / Технические данные

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ


МАТЕКРУС Zip Blind может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, с моторизованным и дистанционным управлением. Благодаря этой функции, система обеспечивает отличное затенение от солнечного света, поступающего как с потолка, так и с фасада, а также способствует вентиляции.



Maximum width for each module (Vertical)	5000 mm
Maximum height for each module (Vertical)	3400 mm
Maximum width for each module (Horizontal)	4000 mm
Maximum height for each module (Horizontal)	2700 mm
Fabric type	Screen
Fabric colour	Optional
Daylight control and insulation	✓
Water proofing	✓
Fade and abrasion resistant fabric	✓
Zipper system	✓

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАСТЁЖКИ-МОЛНИИ

МАТЕКРУС Zip Blind оснащена специальной технологией застёжки-молнии. Молнии по краям ткани предотвращают такие проблемы, как смятие и колебания, обеспечивая идеальный опыт использования.



Extruded aluminum	✓
Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Remote controlling	✓
Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Motorized	✓
Glass System	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.

МОТОРИЗОВАННОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИЗОЛИРОВАННАЯ ЭКРАНИРУЮЩАЯ ТКАНЬ


ПОТАЙНОЙ КРАЙ МОЛНИИ

БОКОВЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

АЛЮМИНИЙ




КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



МОТОРИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ




ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ИЗОЛЯЦИЯ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
ZIP BLIND
МОТОРИЗОВАННАЯ
ШТОРНАЯ
СИСТЕМА,
РАБОТАЮЩАЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО
И ВЕРТИКАЛЬНО**




10

LUNA
Пергола




Конфигурации


1 Отдельностоящий, одинарный модуль




2 Отдельностоящий, двойной модуль




3 Отдельностоящий, шесть модулей




4 Настенное крепление, одинарный модуль




5 Настенное крепление, двойной модуль




6 Настенное крепление, тройной модуль



7 Настенное крепление, с двух сторон, одинарный модуль



8 Настенное крепление, с двух сторон, двойной модуль





LUNA

Пергола

МАТЕКРУС Luna – это выдвижная моторизованная пергола, изготовленная из ткани и алюминия.

Luna полностью защищает ваше пространство от внешних погодных условий, превращая его в комфортную зону для жизни. Эти раскладные кровельные системы гибки в использовании и элегантны в дизайне, предлагая идеальное сочетание формы и функциональности.

Максимальная защита от воды и ультрафиолетового излучения достигается за счёт использования гибкого тканевого покрытия из ПВХ. Тканевый навес поддерживается порошково окрашенной алюминиевой рамой.


Система управляется с помощью дистанционного пульта, обеспечивая удобство и комфорт.

МАТЕКРУС Luna – это оптимальное решение как для жилых, так и для коммерческих пространств.

Luna / Технические данные

ВЫДВИЖНОЕ


МАТЕКРУС Luna легко выдвигается благодаря моторизованной системе и дистанционному управлению, при этом его можно остановить в нужной точке. Эта особенность обеспечивает максимальный комфорт и вентиляцию в жилой зоне.



Maximum width for each module	4000 mm
Maximum depth for each module	6000 mm
Type of fabric	PVC based, Blackout
Self-standing / Wall-mounted	✓
Height	Optional
Minimum slop	12° - 15° %
Extruded aluminum	✓
Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Durability	✓

УТЕПЛЕНИЕ

МАТЕКРУС Luna обеспечивает отличную прочность даже в самых суровых погодных условиях благодаря специальной ткани, которая обладает высокой стойкостью к износу и УФ-излучению, что обеспечивает длительный срок службы. Он также обеспечивает идеальную изоляцию благодаря специальным фитилям на стыках.



Easy cleaning and maintenance	✓
Maximum protection against weather conditions	✓
Motorized	✓
Curtain systems	Optional
Glass systems	Optional
Lighting	Integrated LED
Fade and abrasion resistant fabric	✓
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.

ТКАНЬ, УСТОЙЧИВАЯ К ИСТИРАНИЮ И ВЫЦВЕТАНИЮ

ВСТРОЕННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ И
ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ФИТИЛИ

АЛЮМИНИЙ

КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МОТОРИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ


ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
LUNA
СОЧЕТАЕТ СТИЛЬ
И ПРАКТИЧНОСТЬ
С СОВРЕМЕННОЙ
ЭСТЕТИКОЙ,
ПОДЧЕРКИВАЯ
ВАШЕ
ЖИЛЬЁВЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ**



11


WINSTYLE

Системы
затенения




Конфигурации


1 Одиночный модуль



2 Двойной модуль



3 Тройной модуль





WINSTYLE


Системы затенения

МАТЕКРУС Winstyle – это стильная система маркиз с мотором, дистанционным управлением и широким диапазоном применения. Окна, витрины и балконы – это некоторые из областей использования. Winstyle блокирует солнечные лучи и придает пространству эстетичный и декоративный вид. В коммерческом использовании она может быть настроена с различными цветами и логотипами. Система может двигаться под углом до 170 градусов и обладает функцией занавеса, а также функцией маркизы.

Winstyle / Технические данные

ДВИЖЕНИЕ 0-170°


МАТЕКРУС Winstyle имеет угол движения от 0 до 170° и функцию старт-стоп с дистанционным управлением. Благодаря этой функции, система выполняет роль занавеса, даже если используется как маркиза.



Maximum width for each module	1000 - 5000 mm
Maximum depth for each module	500 - 750 - 1000 -1250 mm
Fabric type	Acrylic fabric
Fabric colour	Optional
Logo printing	Optional
Light proofing	✓
Water-repellency	✓
Fade and abrasion resistant fabric	✓
Extruded aluminum	✓

КАССЕТНАЯ СИСТЕМА

МАТЕКРУС Winstyle оснащена специальной кассетной системой, которая скрывает и защищает ткань и механизм. Система имеет минималистичный и стильный внешний вид.



Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Maximum movement angle	170°
Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Motorized	✓
Glass System	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.

МОТОРИЗОВАННОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СКРЫТАЯ КАССЕТНАЯ СИСТЕМА

АКРИЛОВАЯ ТКАНЬ



КОМПОНЕНТЫ И ПРОФИЛИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


АЛЮМИНИЙ



КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




МОТОРИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





**МАТЕКРУС
WINSTYLE
ЭТО СИСТЕМА
ЗАТЕНЕНИЯ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
С
МИНИМАЛИСТИЧН
ЫМ ДИЗАЙНОМ
И МАКСИМАЛЬНОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНО
СТЬЮ**




12

UPTOWN


Системы
затенения




1 Одинарный модуль



2 Двойной модуль



3 Тройной модуль





UPTOWN


Системы затенения

МАТЕКРУС Uptown – это чрезвычайно компактная модель с моторизованным механизмом, специальной тканью и дизайном. Ее система затенения обеспечивает наивысший уровень защиты от дождя, ветра, холода и снега. Стильные кассеты разработаны для защиты ткани, продления ее срока службы и создания минималистичного эффекта. Эксклюзивная ткань Uptown контролирует попадание солнечного света и отталкивает капли дождя, способствуя отведению воды.

Uptown / Технические данные

КАССЕТНАЯ СИСТЕМА


МАТЕКРУС Uptown оснащен специальной кассетной системой, которая скрывает и защищает ткань и механизм. Система имеет минималистичный и стильный внешний вид.



Maximum width for each module	2000 - 7000 mm
Maximum depth for each module	1500 - 3000 mm
Fabric type	Acrylic fabric
Fabric colour	Plain/Patterned
Logo printing	Optional
Light proofing	✓
Water-repellency	✓
Fade and abrasion resistant fabric	✓

ОТКРЫВАЕТСЯ ДО 3000 ММ

МАТЕКРУС Uptown открывается до 3000 мм, обеспечивая максимальную защиту на более широкой площади.



Extruded aluminum	✓
Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Minimum slop	12° - 15° %
Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Motorized	✓
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓




Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.

АКРИЛОВАЯ ТКАНЬ


МОТОРИЗОВАННОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СКРЫТАЯ КАССЕТНАЯ СИСТЕМА





**МАТЕКРУС
URTOWN
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ЗАТЕНЕНИЕ С
МИНИМАЛИСТИЧН
ЫМ
ДИЗАЙНОМ И
ЭСТЕТИЧЕСКИМ
ВИДОМ**



13


SUNBREAKER

Системы
затенения




Конфигурации


1 Одиночный модуль



2 Двойной модуль



3 Тройной модуль





SUNBREAKER


Системы затенения

МАТЕКРУС Sunbreaker позволяет панелям, разработанным специально для каждого проекта, вращаться и скользить влево или вправо. Кроме того, благодаря регулируемой функции защиты от солнца, вы можете контролировать количество света, поступающего в пространство, повышая комфорт и энергоэффективность. Эти особенности позволяют фасаду быть полностью открытым или закрытым по мере необходимости, предоставляя универсальные решения для различных архитектурных проектов и максимизируя использование внутренних и наружных пространств. Его элегантный дизайн органично вписывается в любой современный интерьер, сочетая функциональность и эстетическую привлекательность.

Sunbreaker / Технические данные

360° РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ


Панели Sunbreaker могут вращаться на 360 градусов вокруг своей оси, обеспечивая точный контроль за количеством солнечного света, проникающего в пространство. Эта гибкость гарантирует оптимальное управление светом в любом окружении.



Maximum width for each panel	200 mm
Maximum length for each module	4000 mm
Maximum width for each module	7000 mm
Motorized	✓
Extruded aluminum	✓
Wood effect	✓

СТЕКИРУЕМЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

Панели Sunbreaker могут быть собраны вместе, создавая полностью прозрачное пространство. Эта особенность позволяет достичь максимальной открытости и легкости, когда это необходимо.



Flexibility to be applied to different areas and sizes	✓
Maximum movement angle	360°
Durability	✓
Easy cleaning and maintenance	✓
Glass System	Optional
Colour	Single / Multi
Powder Coated	✓



Вы можете настроить цвет, выбрав из более чем 1600 доступных цветов RAL.

МОТОРНЫЙ КОРОБ

ПОДВИЖНАЯ И РЕГУЛИРУЕМАЯ ПАНЕЛЬ 0 - 360 °

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ


АЛЮМИНИЙ



КОМПОНЕНТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




МОТОРИЗОВАННАЯ
СИСТЕМА



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ




СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
CE





MATEK**РУС**SUNBREAKER
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
 ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ
 ДЛЯ ЗАТЕНЕНИЯ
 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
 ПРОЖИВАНИЯ НА
 СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ



СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ НАС



СПАСИБО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ НАС

BRIDGESTONE



VADİSTANBUL





INVEO



















Свяжитесь с нами,
чтобы подробнее
узнать о решениях
для затенения
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

info@matekrus.ru

МАТЕКРУС

Перголы • Остекление • Системы затенения

Шоурум: Нахимовский проспект, д. 24, ТЦ Dekor&Möbel Экспр, вход 1, этаж 1, стенд В3-5, г. Москва, Россия

+7 (900) 158 10 54 info@matekrus.ru



[matekrus](#)

www.matekrus.ru